



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"  
 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44, оф. 903  
 т/ф (017)334-34-00 (многоканальный)  
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09  
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by  
 Склад: г. Минск, ул. Казинца д. 42  
 Цены действительны на 27 августа 2019

СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
НАИМЕНОВАНИЕ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Цена, руб/кг без НДС	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цена, руб/кг без НДС
MP-3 д.2 мм ТМ Монолит РЦ	Светлогорский электродный завод	4,60	<b>ЭЛЕКТРОДЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ</b>		
MP-3 д.3 мм ТМ Континент		3,56	Т-590 д.4мм.	Наплавочные	5,73
MP-3 д.4 мм ТМ Континент		3,54	Т-590 д.5мм.	Наплавочные	5,34
MP-3 д.5 мм ТМ Континент		3,54	ЦЧ-4 д.3 мм.	По чугуну	19,30
УОНИ 13/55 д. 2,5 мм ТМ Монолит		3,07	ЦЧ-4 д.4 мм.	По чугуну	19,30
УОНИ 13/55 д.3 мм ТМ Монолит		3,00	ЦЛ-11 д.3 мм.	Пищевые	14,48
УОНИ 13/55 д.4 мм ТМ Монолит		2,95	ЦЛ-11 д.4 мм.	Пищевые	14,48
УОНИ 13/55 д.5 мм ТМ Монолит		2,89	WE-E3 д.1,6 мм (лиловый)	АВІСОР ВІNZЕL, вольфрамовые электроды, не радиоактивные, универсальные	2,75
MP-3С д.1,6 мм(синие)	5,81	WE-E3 д.2,0 мм (лиловый)	4,12		
MP-3 д.2 мм	4,48	WE-E3 д.2,4 мм (лиловый)	5,50		
MP-3 д.3 мм	3,00	WE-E3 д.3,0 мм (лиловый)	8,74		
MP-3 д.4 мм	2,73	WE-E3 д.3,2 мм (лиловый)	9,32		
УОНИИ 13/55 д.2,5 мм (для АЭС)	Судиславский завод сварочных материалов	3,08	<b>ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ</b>		
УОНИИ 13/55 д.3 мм (для АЭС)		3,25	ER 70S-6 д.0,8 мм ( 5 кг)	<b>ДЕКА, Китай</b>	3,25
УОНИ 13/55 д.2 мм		4,45	ER 70S-6 д.1,0 мм (15 кг)		3,00
УОНИ 13/55 д.2,5 мм		3,90	ER 70S-6 д.1,2 мм (15 кг)		2,62
УОНИ 13/55 д.3 мм		2,98	ER308LSi д.0,8 мм (5 кг)	Для сварки нержавеющей сталей	12,00
УОНИ 13/55 д.4 мм		2,91	ER308LSi д.1,2 мм (5 кг)		11,50
УОНИ 13/55 д.5 мм		2,91	СВ08А д.4 мм (L-450мм)	для газосварки	2,05
УОНИ 13/55 д.3 мм		"Электродный завод" г.Санкт-Петербург		СВ08Г2С д.0,8 мм ( 5 кг)	<b>MONOLIT, Украина</b>
УОНИ 13/55 д.4 мм	3,18		СВ08Г2С д.1,0 мм ( 5 кг)	3,50	
MP-3С д.4 мм	Спецэлектрод	2,48	СВ08Г2С д.1,2 мм (18 кг)	2,75	
			<b>ПРОВОЛОКА ТЕРМООБРАБОТАННАЯ</b>		
			Ст.3 д.5,0 мм		1,50
<b>ПРИ ПОКУПКЕ СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ СВАРКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ (КРОМЕ ТМ КОНТИНЕНТ)</b>					
<b>ОТ 200 КГ. СКИДКА 3% , ОТ 400 КГ. СКИДКА 5%</b>					
<b>НЕРЖАВЕЮЩИХ СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ ОТ 20 КГ. СКИДКА 3%</b>					
<b>СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ</b>					
Щиток защитный НБТ-1		2,30	Светофильтр 110x90; 121x69 мм.	Номер 3, 4, 5, 6	0,66
Щиток сварщика "Исток"	Пластик	3,70	Светофильтр прозрачный 110x90 мм.	стекло	0,30
Щиток хамелеон ВОHRER Ф5	Хамелеон	34,20	Светофильтр прозрачный 121x69 мм.	стекло	0,35
Очки газосварщика ЗНД2-Г2 Адмира	двойные стекла, для газосварки	8,50	Перчатки спилковые		3,88
Очки газосварщика ЗНД2-Г3 Адмира		8,50	Краги спилковые		
Очки защитные 3М VISITIR	прозрачные	4,25	Краги спилковые красные	типа ТРЭК	5,88
Очки защитные О-1 STARTUL	прозрачные	1,70	Очки газосварщика ЗН-56-Г		5,70



ООО "БЕ.ЭЛЕКТРОД"  
 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, д. 44, оф. 903  
 т/ф (017) 334-34-00 (многоканальный)  
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09  
 www.bel.by; e-mail: bel@bel.by  
 Склад: г. Минск, ул. Казинца д. 42  
 Цены действительны на: 27 августа 2019

ГАЗОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
Наименование	Характеристики	Цена за шт., руб. без НДС	Наименование	Характеристики	Цена за шт., руб. без НДС
<b>ГОРЕЛКИ ГАЗОСВАРОЧНЫЕ</b>			<b>РЕДУКТОРА И РЕГУЛЯТОРЫ "ДОНМЕТ" и "Редиус 168"</b>		
Г2 "Донмет"225	(2,3) 6/6 Ацетилен	34,72	АР-40-КР1 (Редиус 168)	Аргон; д.6-9	42,17
Г2 "Донмет"225	(3,4) 6/6 Ацетилен	36,70	АР-40-КР1-м (Редиус 168)	Аргон; д.6-9	28,94
Г2 "Донмет"225	(2,3) 9/9 Ацетилен	36,70	УР-6-6	Углекислотный	24,68
Г2 "Донмет"225	(3,4) 9/9 Ацетилен	36,70	У-30-КР2	Углекислотный	37,40
Г2 "Mini ДМ"273	( 2;3 ) 6/6 Ацетилен	30,50	У-30-КР2-м	Углекислотный	27,44
Г2 "Малютка"233	(0,1,2,3 ) 6/6 Ацетилен	48,95	У-30/АР-40-КР1	Углекислота-аргон	42,58
Г3 "Донмет"251	(3,4,5)9/9 Ацетилен	52,50	У-30/АР-40-КР1-м	Углекислота-аргон	27,84
Горелка Г-3	(4,6) 9/9 Ацетилен	10,00	БАО-5-1,5	Ацетилен	23,40
ГЗУ "Mini ДМ" 273-МАФ	(2,3) 6/6 МАФ	30,50	БКО-50-4	Кислород, д. 9/6 мм.	42,70
ГЗУ "Донмет" 247-02-МАФ	(3,4) 9/9 МАФ	41,20	БКО-50 ДМ	Кислород, д.9/6 мм.;	43,29
ГЗУ "Донмет" 247	(2,3) 6/6 Пропан	38,55	БКО-50-2 "НЕВА"	Кислород, 9/6 мм.	27,68/28,50
ГЗУ "Донмет"247	(2,3) 9/9 Пропан	38,55	БПО-5-3 (Редиус 168)	<b>Поверенный манометр</b>	22,40
<b>ГОРЕЛКИ ГАЗОВОЗДУШНЫЕ типа ГВ и ГВП (кровельные горелки)</b>			БКО-50-12,5 (Редиус 168)	Кислород, 9/6 мм.	25,15
ГВ-100	Для хоз. работ 400 мм.	15,37	БПО-5-3 (Редиус 168)	Пропан, 9/6 мм.	17,30
ГВ-100-Р	Для хоз. работ 400 мм.	18,14	БПО-5-4	пропан-большой корпус, 9/6 мм	29,90
ГВ-111	Для кровельных работ, L-930 мм	16,15	БПО-5 ДМ	Пропан, 9 мм.	30,82
ГВ-111-Р	с рычагом, L-950 мм	19,39	БПО-5-2 "НЕВА"	Пропан, 9/6 мм.	18,66
ГВ-121	Для кровельных работ, L-1015 мм	24,60	Подогреватель газов ПУ-1	для подогрева газа, 36В	20,35
ГВ-121-Р	с рычагом, L-1015 мм	26,80	<b>РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ</b>		
ГВ-131	Двухфакельная, L-1032 мм	27,35	Рукав III-6,3x2,0	черный с синей полосой, РФ	1,06
ГВ-131-Р	двухфакельная с рычагом	31,26	Рукав А-1 -6,3x0,63	красный, РБ	1,15
KRASNIY STAKAN 1,0	L-1000 мм, стакан- 76 мм	14,75	Рукав I-6,3x0,63	черный с красной полосой, РФ	0,80
KRASNIY STAKAN 0,85G	L-850 мм, стакан- 52 мм	12,45	Рукав I-9,0x0,63	черный с красной полосой, РФ	1,30
KRASNIY STAKAN 0,85GR	L-850 мм, стакан- 52 мм, рычаг	11,00	Рукав III-9,0x2,0	черный с синей полосой, РФ	1,35
ГВ "Донмет" 231	Для хоз. работ 400 мм.	16,70	Рукав I-9,0x0,63	красный, РФ	1,36
ГВП "Донмет"229	6/6 Для нагр. и пайки	27,40	Рукав III-9,0x2,0	синий, РФ	1,44
ГВП "Донмет"246	6/6 Для нагр. и пайки	18,00	<b>КЛАПАНЫ (ЗАТВОРЫ) ОБРАТНЫЕ ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЬНЫЕ</b>		
<b>РЕЗАКИ</b>			КОК М12x1,25 (д.6мм.)	Кислород, на резак/горелку	20,70
Резак Р1А "Lation"	Ацетилен, Редиус-168	40,00	КОГ М12x1,25LH (д.6мм.)	А, П на резак/горелку	20,70
Резак Р1П "Lation"	пропан, Редиус-168	44,00	КОК М16x1,5 (д.9мм.)	Кислород, на резак/горелку	20,70
Резак Р3П-12 "Lation"	пропан, Редиус-168	47,22	КОГ М16x1,5LH (д.9мм.)	А, П на резак/горелку	20,70
Резак Р3П-32	пропан, трехтрубный	52,45	ЗП-ЗГ-113/ЗП-ЗК-113 (Редиус 168)	предназначен для предотвращения прохождения обратного удара (пламени) при газопламенной обработке	15,50
Резак "Донмет"142А	9/9 Ацетилен	53,60	ЗП-ЗГ-231/ЗП-ЗК-231 (Редиус 168)		15,50
Резак "Донмет"142А	6/6 Ацетилен	50,90	ЗП-ЗГ-333/ЗП-ЗК-333 (Редиус 168)		15,50
Резак "Донмет" 142 МАФ	9/9 МАФ	52,50	Клапан обратный КО-3-Г31	предназначен для предотвращения обратного потока газа в резиновые рукава	7,34
Резак "Донмет"142П	6/6 Пропан	44,90	Клапан обратный КР-3-К31		7,34
Резак "Донмет"142П	9/9 Пропан	45,50	<b>ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К РЕЗАКАМ И ГОРЕЛКАМ</b>		
Резак "Донмет"149П	9/9 Пропан	45,50	Мундштук вн. к 142, 143, 149, 150	№ 1,2,3 (Ацетилен, МАФ)	6,90
Резак "Донмет"300П	9/9 Пропан	53,30	Мундштук вн.к 300, 337, 341	№4,5 Пропан	2,2-5,2
Резак "Донмет"337П	9/9 Пропан	62,50	Мундштук нар. к 142, 143, 149, 150	Ацетилен, Пропан, МАФ	4,90
Резак "Донмет" 300 У П	для металлोलомы 960 мм.	63,50	Мундштук нар. к 300, 337, 341	№2 (Ацетилен)	5,70
Резак "Донмет" 341	для металлोलомы 1100 мм.	87,39	Наконечник №5А к ГЗ	Толщ.свар.мет.7-11мм.	6,50
<b>МАНОМЕТРЫ К РЕДУКТОРАМ</b>			Наконечник №7А к ГЗ	Толщ.свар.мет.17-30мм.	8,50
Манометр МП 50-0,6	пропановый, 0,6Мпа	4,15	Инжектор 142, 143, 149, 150	Ацетилен, Пропан	1,60
Манометр МП 50-2,5	кислородный, 2,5 Мпа	4,15	Ниппель	переходник 6/9	1,72
Манометр МП 50-25	кислородный, 25 МПа	4,15	Прокладка д.19 мм к БПО	полиамидная	0,45
Манометр МП 50-1,0	углекислота, 1,0 Мпа	4,09	Прокладка д.23 мм к БКО	полиамидная	0,45
Манометр МП 50-16	углекислота, 16 Мпа	4,09	Стакан д.50 мм	к горелкам типа ГВ	5,53
			Стакан д.70 мм	к горелкам типа ГВ	7,08
<b>На редуктора с поверенными редукторами действует отдельный прайс-лист</b>					
<b>ПРИ ПОКУПКЕ ГАЗОСВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТ 300 РУБ. СКИДКА 5% , ОТ 500 СКИДКА 10%</b>					



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"  
 220002 г. Минск, ул. Кропоткина, д. 44, 903  
 т/ф (017) 334-34-00 (многоканальный)  
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09  
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by  
 Склад: г. Минск, ул. Казинца д. 42  
 Цены действительны на: 27 августа 2019

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ NORTON					
Наименование	ЦЕНА без НДС, руб/шт	Наименование	ЦЕНА без НДС, руб/шт	Наименование	ЦЕНА без НДС, руб/шт
<b>NORTON STAR LINE</b>		<b>NORTON VULCAN</b>		<b>NORTON VULCAN</b>	
41 115x1,0x22,2 A 60 R-BF	0,93	41 125x1,0x22,2 A 60 S-BF	1,37	Круги отрезные по нержавеющей стали	
41 125x1,0x22,2 A 60 R-BF	1,12	41 125x1,2x22,2 A 60 S-BF	1,32	41 125x2,0x22,2 A 46S-BF	1,43
41 125x1,6x22,2 A 46 S-BF	1,25	41 125x1,6x22,2 A 46 S-BF			
41 125x2,5x22,2 A 30 R-BF	1,39	41 125x2,0x22,2 A 46 V-BF	1,66		
41 180x1,6x22,2 A46 R-BF	1,80	41 125x2,5x22,2 A 30 S-BF	1,69	Круги шлифовальные профиль 27	
41 230x2,0x22,23 A 36 R-BF	3,15	41 150x2,0x22,2 A 30 S-BF	2,00	27 125x6,4x22,2 A 30 Q-BF	2,73
41 230x2,5x22,2 A 30 P-BF	3,25	41 180x1,6x22,2 A 46 S-BF	2,24	27 150x6,4x22,2 A 30 S-BF	4,65
27 230x6,0x22,2 A 24 Q-BF	6,26	41 180x2,0x22,2 A 30 S-BF	2,05/2,30	27 180x6,4x22,2 A 30 S-BF	4,74
		41 230x1,9x22,2 A 30 S-BF	3,32	27 180x10,0x22,2 A 30 S-BF	4,23
<b>NORTON ATLAS</b>		41 230x2,0x22,2 A 30 S-BF	3,14/3,29	27 230x4,0x22,2 A 30 S-BF	3,93
41 125x1,0x22,2 A 60 R-BF	0,98	41 230x2,5x22,2 A 30 S-BF	3,25/3,29	27 230x6,4x22,2 A 30 P-BF	7,31
41 125x1,6x22,2 A 46 S-BF	1,05	41 230x3x22,2 A 30 S-BF	2,96	27 230x8,0x22,2 A 30 P-BF	6,96
41 230x2,0x22,23 A 36 R-BF	2,68	41 300x3,0x32,0 A 30 S-BF/80	6,23	Круги лепестковые торцевые (циркониевые) Norton X-TREME+ R828 (ATLAS R82B)	
27 125x6,4x22,2 A 30 Q-BF	1,93	41 350x3,5x25,4 A 30 S-BF/80	8,84	125x22 (выпуклый) P40	3,35/3,57
		41 350x3,5x32,0 A 30 S-BF/80	8,81	125x22 (выпуклый) P60	3,47
		41 400x4,0x32,0 A 30 S-BF/80	13,07	125x22 (выпуклый) P80	3,57
<p style="text-align: center;"><b>При покупке абразивных кругов Norton на общую сумму от 500руб-скидка -4%; на сумму от 1000-скидка -8%</b></p>					
<b>ОАО "ЛУЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД"</b>					
Наименование	ЦЕНА без НДС, руб/шт	Наименование	ЦЕНА без НДС, руб/шт	Наименование	ЦЕНА без НДС, руб/шт
<b>Круги отрезные</b>		<b>Круги отрезные</b>		<b>Круги шлифовальные</b>	
41 125x1x22,23 мет+нерж.	0,45	41 300x3x32 мет. 2 стац.	2,67		
41 125x1,2x22,23 мет+нерж.	0,46	41 350x3,5x32 мет. 2 стац.	4,09	1 150x10x32 25A 90 K 6 V 50 2	1,50
41 125x1,4x22,23 мет+нерж.	0,46	41 350x3,5x25,4 мет. 2 ручн.			
41 125x1,6x22,23 мет+нерж.	0,46	41 400x4,0x32 мет. 2 стац	6,25	<b>КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ (ЛУГА)</b>	
41 125x1,8x22,23 мет+нерж.	0,51	41 400x4x25,4 для рельс	5,88	КЛТ 1 115x22,23 P80, P100, P1	1,12
41 125x2x22,23 мет.	0,56	<b>Круги PREMIUM</b>		КЛТ 1 125x22,23 P40	1,38
41 125x2,5x22,23 мет.	0,59	41 125x1,2x22,23 мет+нерж.	0,45	КЛТ 1 125x22,23 P60	1,38
41 150x1,2x22,23 мет+нерж.	0,59	41 125x1,4x22,23 мет+нерж.	0,46	КЛТ 1 125x22,23 P80	1,38
41 150x1,4x22,23 мет+нерж.	0,59	41 125x1,6x22,23 мет+нерж.	0,46	КЛТ 2 115x22,23 P120	1,12
41 150x1,6x22,23 мет.	0,59	41 230x1,6x22,23 мет+нерж.	1,24	КЛТ 2 125x22,23 P40	1,38
41 150x2,0x22,23 мет.	0,70	41 230x2,0x22,23 мет+нерж.	1,30	КЛТ 2 125x22,23 P60	1,38
41 180x1,4x22,23 мет+нерж.	0,81	<b>Круги зачистные</b>		КЛТ 2 125x22,23 P80	1,38
41 180x1,6x22,23 мет+нерж.	0,80	1 125x6x22,23 A 24 R BF 80 2	1,24	КЛТ 2 150x22,23 P60, P80	1,76
41 180x2x22 мет.	0,90	1 125x20x32 14A 24 Q B 40 2	2,70	КЛТ 1 180x22,23 P80	2,42
41 230x1,6x22,23 мет+нерж.	1,24	1 150x6x22,23 A24 24 R BF 80 2	1,57		
41 230x1,8x22,23 мет+нерж.	1,16	1 150x20x32 14A 24 R BF 63 2	3,47	<b>КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ</b>	
41 230x2x22,23 мет.	1,30	1 150x25x32 14A 24 R BF 63 2	4,20	КЛО 60x50x6 P40, P60, P80	1,91
41 230x2,5x22,23 мет.	1,36	1 230x6x22,23 A 24 R BF 80 2	2,71	КЛО 60x30x6 P40, P60, P80	1,91
41 230x3,0x22,23 мет.	1,52	1 230x8x22,23 A 24 R BF 80 2	3,58		
41 300x2,5x32 мет. 2 ручн.	1,98				



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"  
 220002, г.Минск, ул.Кропоткина,д.44,оф.903  
 т/ф (017)334-34-00 (многоканальный)  
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09  
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by  
 Склад:г.Минск, ул.Казинца д.42  
 Цены действительны на: 27 августа 2019

ЭЛЕКТРОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
Наименование	Производитель	Характеристики		Цена, без НДС
<b>ИНВЕРТОРЫ ММА</b>				
Power Stick 160	Hugong, Китай	220В/160А	ПВ-60%(160А); 320х150х240; 6 кг;электрод д.1,6-4,0 мм. Комплектация:сетевой кабель с вилкой, держатель электрода с кабелем, зажим заземления с кабелем. Гарантия 18 месяцев.	<b>210,00</b>
Econoarc 250	Hugong, Китай	380В/210А	ПВ-60%(210А); 504х240х408; 15кг;электрод д.1,6-4,0 мм. Комплектация:сетевой кабель, держатель электрода с кабелем, зажим заземления с кабелем. Гарантия 18 месяцев.	<b>375,00</b>
Inverdelta 300	Hugong, Китай	380В/300А	ПВ-35%(300А); 570х320х600; 23кг; электрод д.1,6-5,0 мм. Комплектация:сетевой кабель, держатель электрода с кабелем, зажим заземления с кабелем.Гарантия 18 месяцев.	<b>500,00</b>
<b>ПОЛУАВТОМАТЫ</b>				
Invermig 350	Hugong, Китай	380В/350А	ПВ-60% (350А);654х322х671;40кг;Комплектация:сетевой кабель,зажим заземления с кабелем,горелка Binzel (д.1,2,М8),наконечник д.1,2мм,кабель управлени 5м,ролик1,0-1,2,регулятор углекисл. с подогр.,тележка. Гарантия 18 месяцев.	<b>2 000,00</b>

ГОРЕЛКИ ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТА ABICOR BINZEL			СВАРОЧНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ABICOR BINZEL		
Наименование	Характеристики	Цена, без НДС	Наименование	Цена, без НДС	
<b>С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ</b>			Эмульсия ABIBLUE, 10л	109,00	
MB EVO 15 (3 м)	180А - 60% ПВ, D 0,6 - 1,0	108,00	Спрей BINZEL	6,36	
MB EVO 15 (5 м)		134,00	Düsofix-паста, 300 гр.	9,40	
MB EVO 25 (3 м)	230А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2	157,00	Средство против налипания брызг (ROBO),1л	49,84	
MB EVO 25 (5 м)		187,00	Клема заземляющая 200А	6,66	
MB EVO 36 (3 м)	340А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2	214,00	Клема заземляющая 300А	6,82	
MB EVO 36 (5 м)		262,00	Клема заземляющая 400А	10,07	
RF 15 (3 м)	180А - 60% ПВ, D 0,6 - 1,0	145,00	Клема заземляющая 600А	10,94	
RF 15 (5 м)		162,00	Электрододержатель DE 2200 (200А)	16,45	
RF 25 (3 м)	250А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2	177,00	Электрододержатель DE 2300 (300А)	20,74	
RF 25 (5 м)		202,00	Электрододержатель DE 2400 (400А)	22,40	
RF 36 (3 м)	360А - 60% ПВ, D 1,0 - 1,6	217,00	Электрододержатель DE 2500 (500А)	27,50	
RF 36 (5 м)		264,00	<b>СВАРОЧНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b>		
RF 36LC (3 м)	315А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,6	197,00	Электрододержатель LXEA 500А		
RF 36LC (4 м)		208,00	Электрододержатель LXEA 500А	11,7	
RF 36LC (5 м)		222,00	Клема заземления КЗ-200 Редиус (200 А)	2,56	
RF 45 (3 м)		423,00	Клема заземления КЗ-300 Редиус (300 А)	3,00	
RF 45 (3 м)		481,00	Клема заземления КЗ-400 Редиус (400 А)	3,37	
RF 45 (3 м)		517,00	Клема заземления КЗ-500 Редиус (500 А)	3,76	
<b>С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ</b>			<b>НАКОНЕЧНИКИ К СВАРОЧНЫМ ГОРЕЛКАМ</b>		
MB EVO 501D (3 метра)	500А - 100% ПВ	371,00	Наконечник М6/ЕСu D=0,8/6,0/25 проволока Ø 0,8 мм.	0,94	
MB EVO 501D (4 метра)		396,00	Наконечник М6/ЕСu D=0,8/6,0/28 проволока Ø 0,8 мм.	0,54	
MB EVO 501D (5 метра)		424,00	Наконечник М6/ЕСu D=1,0/6,0/28 проволока Ø 1,0 мм.	0,94	
				Наконечник М6/ЕСu D=1,2/6,0/28 проволока Ø 1,2 мм.	0,75-0,92
				Наконечник М8/ЕСu D=1,2/10,0/30 проволока Ø 1,2 мм.	0,99
				Наконечник М8/ЕСu D=1,6/10,0/30 проволока Ø 1,6 мм.	0,94-1,23

**Спрашивайте отдельный прайс-лист на запасные части.**



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"  
 220002, г. Минск, ул.Кропоткина,д.44,оф.903  
 т/ф (017) 334-34-00 (многоканальный)  
 моб.(029) 629-04-34  
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by

Склад: г.Минск, ул.Казинца д.42  
 Цены действительны на: 27 августа 2019

## АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ NORTON

Размер	Область применения	Цена за шт., руб. без НДС	Размер	Область применения	Цена за шт., руб. без НДС
<b>VULCAN UNIVERSAL (classic) сегменты</b>			<b>CLIPPER CLA LASER (classic) laser</b>		
115 x 7 x 2,2 x 22,23	строительные материалы общего назначения	4,49	180 x 7 x 2,5 x 22,23	твердый бетон, железобетон, каменная и бетонная брусчатка, облицовочный кирпич, изделия из	38,00
180 x 7 x 2,5 x 22,23		11,44	300 x 10 x 2,5 x 25,4		93,80
<b>VULCAN TILE (CERAM) (classic) непрерывная кромка</b>			<b>CLIPPER CLA JET (classic) турбо</b>		
115 x 7 x 1,5 x 22,23	керамическая плитка, гранит, мрамор, шифер	3,94	180 x 10 x 2,4 x 22,23	тв.бетон, известняк, каменная, бетонная брусчатка, плиты перекрытия, кирпич, железобетон	26,80
125 x 7 x 1,5 x 22,23		10,50			
180 x 7 x 1,7 x 22,23		6,72	<b>4x4 EXPLORER (pro) laser</b>		
200x7x1,7x25,4		22,80	300 x 10 x 2,8 x 25,4	универсальные круги для резки широкого спектра материалов + металл до 5 мм.	199,00
230 x 7 x 1,7 x 22,23		25,20			
<b>VULCAN JET (classic) турбо</b>			<b>CLIPPER CLA ASFALT (classic) laser</b>		
115 x 7 x 2,2 x 22,23	кирпич, глиняные трубы, брусчатка, черепица, бетон, гранит	4,81	300 x 10 x 2,5 x 25,4	свежий бетон, асфальт, асфальтобетон, абразивы, шлакоблоки	136,50
125 x 7 x 2,2 x 22,23		10,18	400 x 10 x 3,2 x 25,4		190,00
180 x 7 x 2,5 x 22,23		12,15	<b>GRANIT TURBO LASER (pro) турбо сегменты</b>		
<b>VULCAN LASER (classic) laser</b>			115 x 12 x 2,2 x 22,23	гранит, мрамор, грес, каменная брусчатка, железобетон, плиты перекрытия, твердый бетон, изделия из бетона	34,30
	выдержанный бетон, твердый кирпич, железобетон, бетонные плиты, трубы, бордюры, блоки		230x22		110,90
180 x 7 x 2,2 x 22,23		19,30	180 x 12 x 2,4 x 22,23		60,50
300 x 10 x 2,2 x 20,0		54,30	300 x 12 x 3,2 x 25,4		96,90
<b>EURO JET (pro)</b>					
300 x 10 x 2,8 x 25,4	тв.бетон, известняк, каменная и бетонная брусчатка, плиты перекрытия, облицов.кирпич, железобетон, изд.из бетона	132,00			

## АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ ATLAS

Размер	Область применения	Цена за шт., руб. без НДС	Размер	Область применения	Цена за шт., руб. без НДС
<b>LASER laser</b>			<b>UNIVERSAL сегменты</b>		
125 x 7 x 1,6 x 22,23	выд.бетон, тв.кирпич, железобетон, бетон.плиты, трубы, бордюры, блоки	21,40	125 x 2,0 x 22,23	строительные материалы общего назначения	8,40
			150 x 2,0 x 22,23		15,20
			300 x 2,9 x 20,0		46,00
			350x25,4		89,41

## АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ BOHRER Мастер

230 x 12 x 3,2 x 22,23	бетон,кирпич,камень	17,50
------------------------	---------------------	-------

При покупке абразивных алмазных дисков Norton на общую сумму от 300руб.-скидка -5%; на сумму от 1000руб. - скидка -10%. Скидка действует только при 100% предоплате.

смотри на обороте



ООО "БЕЛЭЛЕКТРОД"  
 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, д. 44, оф. 903  
 т/ф (017) 334-34-00 (многоканальный)  
 Vel (029) 629-04-34, МТС (029) 818-02-09  
 www.belel.by; e-mail: belel@belel.by  
 Склад: г. Минск, ул. Казинца д. 42  
 Цены действительны на: 27 августа 2019

ШЛИФШКУРКА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ШЛИФШКУРКИ					
РАЗМЕР	ЗЕРНИСТОСТЬ	Цена за шт., руб. без НДС	РАЗМЕР	ЗЕРНИСТОСТЬ	Цена за шт., руб. без НДС
<b>ГУБКА АБРАЗИВНАЯ 4-Х СТОРОННЯЯ NORTON</b>			<b>ШЛИФШКУРКА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ (РУЛОНЫ)</b>		
100x68x27	P80-P180	0,77			
100x68x27	P60	0,77	775 мм x 30м	M40 (P400)	4,30
<b>ГУБКА АБРАЗИВНАЯ 2-Х СТОРОННЯЯ NORTON</b>			<b>ШЛИФШКУРКА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ (БОБИНЫ)</b>		
123x98x12,5	P80	0,68			
123x98x12,5	P120	0,68			
<b>ШЛИФШКУРКА В ЛИСТАХ, ВОДОСТОЙКАЯ NORTON T44X</b>			200 мм x 30 м	M40 (P400)	24,70
230x280	P60	0,51			
230x280	P80; P100; P120	0,48	<b>ЛЕНТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БЕСКОНЕЧНЫЕ</b>		
230x280	P150; P180; P220; P240; P320; P400; P600; P800; P1000; P1200	0,39	75x457 мм	P 40; P50; P60; P100; P150	0,52
			100x610 мм	P 150	0,79
			<b>КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ (ЛУГА)</b>		
			КЛТ 1 115x22,23	P80, P100, P120	1,12
<b>ДИСКИ САМОЗАЦЕПЛЯЮЩИЕСЯ NORTON</b>			КЛТ 1 125x22,23	P40	1,38
<b>NORTON PRO Q275 d-150 мм 14 отв.</b>			КЛТ 1 125x22,23	P60	1,38
P 80	НА ПЛЕНОЧНОЙ ОСНОВЕ, ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ШЛИФОВКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАСОК, ШПАКЛЕВКИ И ГРУНТОВ, ДЕРЕВА, ПЛАСТИКА И МЕТАЛЛА	0,81	КЛТ 1 125x22,23	P80	1,38
P120		0,69	КЛТ 2 115x22,23	P120	1,12
P150; P180; P220; P320; P400; P500; P600; P800; P1000; P1200; P1500		0,66	КЛТ 2 125x22,23	P40	1,38
		0,66	КЛТ 2 125x22,23	P60	1,38
		0,66	КЛТ 2 125x22,23	P80	1,38
<b>NORTON PRO A275 d-150 мм 14 отв</b>			КЛТ 2 150x22,23	P60, P80	1,76
<b>NORTON PRO A275 d-150 мм 6 отв.</b>			КЛТ 1 180x22,23	P80	2,42
P 180; P220		0,57	<b>Круги лепестковые торцевые Norton X-TREME+ R828 (ATLAS R82B)</b>		
<b>NORTON PRO A275 d-150 мм 6 отв.</b>			125x22 (выпуклый) P40	P40	3,23
P80; P120; P240; P320; P400; P600; P800	НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ШЛИФОВКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАСОК, ШПАКЛЕВКИ И ГРУНТОВ, ДЕРЕВА, ПЛАСТИКА	0,54	125x22 (выпуклый) P60	P60	3,23
			125x22 (выпуклый) P80	P80	3,91
			<b>КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ</b>		
			КЛО 60x30x6	P40	1,91
			КЛО 60x30x6	P60	1,91
<b>NORTON H216F d-150 мм 6 отв.</b>			КЛО 60x30x6	P80	1,91
P40	НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, ДЕРЕВЯННЫХ И ПЛАСТИКОВЫХ ОКРАШЕННЫХ И НЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.	0,47	КЛО 60x50x6	P40	1,91
P80; P100; P120; P150; P180; P220; P240		0,38	КЛО 60x50x6	P60	1,91
		0,38	КЛО 60x50x6	P80	1,91
		0,38			
		0,38			